

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «УКРСИСТЕМС»

СЕРТИФІКАТ

на систему екологічної сертифікації та
маркування продукції типу I

Зареєстрований в реєстрі: № UA.CRT.00322-23
Дата видачі сертифікату: 21 вересня 2023 року
Дійсний до: 20 вересня 2026 року

ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ПРОДУКЦІЯ:

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ, СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ, КЛЕЇ
в асортименті згідно з додатками № 1,2,3,
які здійснює

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЙ КЬЮ ТЕК (УКРАЇНА)»**

(назва підприємства)

Юридична адреса: 01015, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Лейпцизька, 5, оф. 1,
ЄДРПОУ 40687679

згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам

**ДСТУ ISO 14024:2018
(ISO 14024:2018, IDT)**

**«Екологічні маркування та декларації.
ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТИПУ I.
Принципи та процедури»**

(позначення стандарту)

*Контроль відповідності сертифікованої системи екологічної сертифікації та маркування
продукції I типу вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом проведення наглядного
аудиту один раз в рік*

Сертифікат виданий Органом з сертифікації ТОВ «УКРСИСТЕМС»

(назва органу сертифікації, що видав сертифікат)

33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Г, тел. моб. +380 97 698 52 60 на підставі результатів сертифікаційного аудиту
системи екологічного маркування продукції типу I видано Звіт № 387-Б/СУЯ від 21.09.2023р.

Керівник органу з сертифікації

Сергій ЧЕКУН

(підпис, ім'я, прізвище)



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних
органу з сертифікації за тел. (097) 698-52-60

Додаток №1

ДО СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР № UA.CRT.00322-23

№ п/п	Найменування продукції
Позначення нормативного документу на виготовлення: ДСТУ Б В.2.7-233:2010	
1.	Грунтовка глибокопроникаюча інтер'єрна IQ InteriorGrunt для зміцнення та просочення основ
2.	Грунтовка глибокопроникна IQ Grunt для зміцнення та просочення основ
3.	Грунтовка-концентрат IQ Grunt INCUMBO
4.	Грунтовка адгезійна IQ BetonGrunt для обробки бетонних та інших щільних основ
5.	Грунтовка адгезійна IQ QuartzGrunt для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби
6.	Грунтовка адгезійна IQ QuartzGrunt SILICONE для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби
7.	Грунтовка глибокопроникна IQ Capillaria з підвищеними скріплюючими та гідрофобізуючими властивостями
8.	Грунтовка-концентрат IQ GruntMITT для зміцнення та просочення пористих основ
9.	Мастика гідроізоляційна IQ HydroStop однокомпонентна
10.	Гідрофобізатор IQ PritectAqua для захисту основ
11.	Грунтовка антисептична IQ ProtectBio
12.	Шпаклівка акрилова IQ InteriorSpachtel для внутрішніх робіт
13.	Шпаклівка акрилова IQ OuterSpachtel для зовнішніх робіт
14.	Штукатурка декоративна акрилова IQ DecorPlast ACRYL T-0,5 "камінцева" зерно 0,5мм
15.	Штукатурка декоративна акрилова IQ DecorPlast ACRYL T-1,0 "камінцева" зерно 1,0мм
16.	Штукатурка декоративна акрилова IQ DecorPlast ACRYL T-1,5 "камінцева" зерно 1,5мм
17.	Штукатурка декоративна акрилова IQ DecorPlast ACRYL T-2,0 "камінцева" зерно 2,0мм
18.	Штукатурка декоративна силіконова IQ DecorPlast SILICONE T-0,5 "камінцева" зерно 0,5мм
19.	Штукатурка декоративна силіконова IQ DecorPlast SILICONE T-0,5 "камінцева" зерно 0,5мм
20.	Штукатурка декоративна силіконова IQ DecorPlast SILICONE T-1,0 "камінцева" зерно 1,0мм
21.	Штукатурка декоративна силіконова IQ DecorPlast SILICONE T-2,0 "камінцева" зерно 2,0мм
22.	Штукатурка декоративна силіконова IQ DecorPlast SILICONE K-2,0 "короїд" зерно 2,0мм
23.	Штукатурка мозаїчна IQ MosaicPlast NS з натуральної мармурової крихти
24.	Штукатурка мозаїчна IQ MosaicPlast PS з фарбованого кварцевого наповнювача
25.	Штукатурка декоративна силікон-модифікована ArtCollectio Decor №5 для створення декорів "цегла", "травертин", "шуба" та ін.
26.	Штукатурка декоративна силікон-модифікована ArtCollectio Decor №10 для створення декорів "цегла", "травертин", "шуба", "іржа", "дерево", "камінь"
27.	Штукатурка декоративна силікон-модифікована ArtCollectio Decor №15 для створення декорів "цегла", "травертин", "шуба", "іржа", "дерево", "камінь"

Дата видачі: 21 вересня 2023 року

Дійсний до: 20 вересня 2026 року

Всього в додатку №1: 27 найменувань

Всього в 3-х додатках: 73 найменування

Орган з сертифікації ТОВ «УКРСИСТЕМС», 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Г,
тел. моб. +380 97 698 52 60

Керівник органу з сертифікації



Сергій ЧЕКУН

М.П

(підпис, ім'я, прізвище)

Додаток №2 ДО СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР № UA.CRT.00322-23

№ п/п	Найменування продукції
Позначення нормативного документу на виготовлення: ДСТУ Б В.2.7-233:2010	
1.	Штукатурка декоративна силікон-модифікована ArtCollectio Decor №20 для створення декорів "цегла", "травертин", "шуба", "іржа", "дерево", "камінь"
Позначення нормативного документу на виготовлення: ДСТУ EN 1062-1:2012	
2.	Фарба фасадна акрилова IQ OuterFarba ACRYL база А
3.	Фарба фасадна акрилова IQ OuterFarba ACRYL база С
4.	Фарба фасадна силіконова IQ OuterFarba SILICONE база А
5.	Фарба фасадна силіконова IQ OuterFarba SILICONE база А
6.	Фарба фасадна силікон-модифікована IQ OuterFarba SIMPLEX
7.	Фарба фасадна структурна IQ OuterStructur
8.	Фарба захисна IQ ProtectFarba для реставрації та оздоблення важких основ
9.	Фарба захисна IQ ProtectROOF для оздоблення даху (метал, шифер, деревина, тощо)
10.	Лак-лазурь ArtCollectio UMBRA для придання відтінків декоративному покриттю
11.	Лак захисний IQ ProtectSTONE для мінеральних поверхонь всередині та зовні будівель
Позначення нормативного документу на виготовлення: ДСТУ EN 13300:2012	
12.	Клей латексний для склохолста та шпалер IQ WallPaper
13.	Фарба інтер'єрна матова IQ InteriorFarba BASIC білосніжна
14.	Фарба інтер'єрна матова IQ InteriorFarba PLUS стійка до мокрого прибирання
15.	Фарба інтер'єрна сатинова IQ InteriorFarba LUX SATIN супербіла для поверхонь з високим навантаженням
16.	Фарба інтер'єрна матова IQ InteriorFarba LUX база А для поверхонь з високим навантаженням
17.	Фарба інтер'єрна матова IQ InteriorFarba LUX база С для поверхонь з високим навантаженням
18.	Фарба інтер'єрна глянцева IQ InteriorFarba LUX GLADE для поверхонь з високим навантаженням
19.	Фарба інтер'єрна матова IQ InteriorFarba LUX SPRAY для поверхонь з високим навантаженням, для безповітряного нанесення.
Позначення нормативного документу на виготовлення: ДСТУ Б В.2.7-126:2011, ДСТУ EN 12004:1-2020	
20.	Клейова суміш біла IQ Ceram для облицювання керамічною плиткою
21.	Клейова суміш IQ Ceram SR для облицювання керамічною плиткою
22.	Клейова суміш біла IQ Gres для облицювання керамічною плиткою, природни та штучним каменем
23.	Клейова суміш IQ Gres SR для облицювання керамічною плиткою, природни та штучним каменем
24.	Клейова еластична суміш біла IQ Flex для облицювання керамічною плиткою, природни та штучним каменем
25.	Клейова еластична суміш IQ Flex SR для облицювання керамічною плиткою, природни та штучним каменем

Дата видачі: 21 вересня 2023 року

Дійсний до: 20 вересня 2026 року

Всього в додатку №2: 25 найменувань

Всього в 3-х додатках: 73 найменування

Орган з сертифікації ТОВ «УКРСИСТЕМС», 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Г, тел. моб. +380 97 698 52 60

Керівник органу з сертифікації



Сергій ЧЕКУН

(підпис, ім'я, прізвище)

Додаток №3 ДО СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР № UA.CRT.00322-23

№ п/п	Найменування продукції
Позначення нормативного документу на виготовлення: ДСТУ Б В.2.7-126:2011	
1.	Суміш IQ Floor SR для улаштування стяжки всередині та зовні будівель від 15 до 50мм
2.	Штукатурка цементно-вапнякова біла IQ OuterPlast для ручного та механічного нанесення
3.	Штукатурка цементно-вапнякова IQ OuterPlast SPRAY для ручного та механічного нанесення
4.	Клейова суміш біла IQ ThermoFix для улаштування систем теплоізоляції ППС та МВ
5.	Клейова суміш IQ ThermoFix SR для улаштування систем теплоізоляції ППС та МВ
6.	Клейова суміш біла IQ ThermoFix WOOL для улаштування систем теплоізоляції ППС та МВ
7.	Клейова суміш IQ ThermoFix WOOL SR для улаштування систем теплоізоляції ППС та МВ
8.	Суміш армуюча біла IQ ThermoProtect для улаштування захисного шару в системах теплоізоляції ППС та МВ
9.	Суміш армуюча IQ ThermoProtect SR для улаштування захисного шару в системах теплоізоляції ППС та МВ
10.	Суміш армуюча біла IQ ThermoProtect WOOL для улаштування захисного шару в системах теплоізоляції ППС та МВ
11.	Суміш армуюча IQ ThermoProtect WOOL SR для улаштування захисного шару в системах теплоізоляції ППС та МВ
12.	Клейова та армуюча суміш біла IQ Thermo для улаштування систем теплоізоляції будівель
13.	Клейова та армуюча суміш IQ Thermo SR для улаштування систем теплоізоляції будівель
14.	Мурувальна суміш біла IQ BlockFix для блоків з ніздрюватого бетону
15.	Мурувальна суміш IQ BlockFix SR для блоків з ніздрюватого бетону
16.	Суміш IQ Fuga для заповнення межплиточних швів
17.	Мурувальна суміш IQ BrickFix для цегли
18.	Штукатурка декоративна полімерцементна IQ DecorPlast "камінцева" 1,5мм
19.	Штукатурка декоративна полімерцементна IQ DecorPlast "камінцева" 2,0мм
20.	Штукатурка декоративна полімерцементна IQ DecorPlast "короїд" 2,0мм
21.	Штукатурка декоративна полімерцементна IQ ArtCollectio Beton для декоративного оздоблення "мікробетон"

Дата видачі: 21 вересня 2023 року

Дійсний до: 20 вересня 2026 року

Всього в додатку №3: 21 найменування

Всього в 3-х додатках: 73 найменування

Орган з сертифікації ТОВ «УКРСИСТЕМС», 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Г, тел. моб. +380 97 698 52 60

Керівник органу з сертифікації



Сергій ЧЕКУН

(підпис, ім'я, прізвище)